

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-ecobike-sx5-p-12.html>

Rower Elektryczny Ecobike SX5



Cena	7 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Czarny

Opis produktu

Ecobike SX: Rower Elektryczny MTB na Wszystkie Wyzwania Terenowe

E-bike Gotowy na Przygodę: Poznaj Ecobike SX

Kiedy asfalt kończy się, a droga staje się nieprzewidywalna, nie ma miejsca na eksperymenty. Potrzebujesz roweru, na którym możesz polegać. Poznaj **SX**. E-bike MTB, na którym nie zawahasz się podążać dalej niż inni. Ecobike **SX** to nie tylko wygląd, to efekt złożonej pracy i zaangażowania w projektowanie doskonałego roweru terenowego.

Rama: Harmonia Designu, Solidność Konstrukcji

Rama Ecobike **SX** nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale również jest rezultatem precyzyjnej pracy projektantów. Została stworzona tak, by zachować doskonałą ergonomię, pomieścić całą baterię, a jednocześnie była solidna. Wytrzymała konstrukcja nie tylko świetnie trzyma akumulator, ale także sprawia, że wkładanie i wyciąganie baterii stało się wygodniejsze. To nie tylko rower, to pewność, że każda podróż będzie komfortowa i bezpieczna. Dodatkowo, możliwość konfiguracji z bateriami o różnej pojemności (13 Ah, 14.5 Ah, 17.5 Ah) daje Ci elastyczność, by dostosować rower do swoich indywidualnych potrzeb.

System Elektryczny: Wyjątkowe Wrażenia, Niezawodne Wspomaganie

Za wyjątkowe wrażenia z jazdy i niezawodne wspomaganie odpowiada sprawdzony system elektryczny Ecobike, stosowany od lat i nieustannie udoskonalany. Mocny i bezobsługowy silnik Bafang, przenoszący napęd przez tylne koło, pozwala pokonywać wzniesienia i radzić sobie w trudnych warunkach terenowych. Nowoczesny kontroler eliminuje smartwienia związane z jednostką napędową - system sam zadba, pozwalając Ci cieszyć się pełną swobodą jazdy.

Panel Sterujący: Prosta Obsługa, Pełna Kontrola

Łatwy w obsłudze panel sterujący to kluczowy element Ecobike **SX**. Odczytasz na nim najważniejsze parametry,

a jednocześnie dostosujesz ustawienia roweru do swoich indywidualnych preferencji. Niezawodność i elastyczność to także manetka gazu, która pozwala na uruchomienie wsparcia prowadzenia roweru zgodnie z Twoimi potrzebami. Prosta obsługa, pełna kontrola, towarzyszą Ci podczas każdej przygody.

Trwały Osprzęt: Pewność na Każdym Odcinku Trasy

Chcemy mieć pewność, że Ecobike **SX** Cię nie zawiedzie, dlatego zastosowaliśmy trwały osprzęt najwyższej jakości. Wysokiej klasy przerzutki Shimano Altus/Alivio zapewniają precyzyjne i płynne zmiany biegów. Hamulce hydrauliczne firmy Alhonga to gwarancja skutecznego zatrzymywania się i pełnej kontroli nad rowerem, nawet w trudnych warunkach terenowych. Znakomity widelec SunTour XCM absorbuje nierówności terenu, zapewniając stabilność i komfort jazdy. Mocne opony TRC Dryjack na wzmocnionych obręczach ze szprychami firmy SAPIM to kluczowy element pewności na każdym odcinku trasy.

Ecobike SX - Rower Elektryczny Gotowy na Wszystko

Ecobike **SX** to nie tylko rower elektryczny. To towarzysz podróży, gotów stawić czoła każdemu terenowi. Wyjątkowe doświadczenia z jazdy, niezawodne wspomaganie, łatwa obsługa i trwały osprzęt to elementy, które sprawiają, że Ecobike **SX** wyróżnia się w tłumie. Gotów na przygodę? Ecobike **SX** również.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"

Wielkość ramy: 20"

Pojemność baterii: 36V 14,5Ah (522Wh) , 36V 17,5Ah (630 Wh) (+ 600,00 zł)

Specyfikacja roweru

- **Waga:** 25,5 kg (aluminium)
- **Maks. obciążenie:** 125 kg
- **Rama:** 20" hydroformowane aluminium
- **Opony:** TRC Dryjack 29"x2,1
- **Koło:** 29" / obręcz trójkomorowa
- **Przerzutki:** Microshift Marvo 3x9 / Shimano Altus/Alivio - 9 biegowe
- **Manetki:** Microshift Marvo Xpress Shifters 3x9 / Shimano SL-M2000 Altus 3x9
- **Hamulce:** ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472
- **Widelec:** SunTour XCM HLO DS 29 (skok:100 mm)
- **Parametry rury sterowej:** zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł. 247 mm
- **Siodło:** VELO VL-3363 NP1
- **Sztyca siodła:** Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm)
- **Kierownica:** Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm)
- **Sztyca kierownicy:** Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm)
- **Kaseta/Wolnobię:** SUNRACE MFE90 9CU / 13-32T / 9 SPEED
- **Korba:** Shimano AFCM371C422CL 170 mm / 44x32x22T
- **Piasta przednia:** KT KT-K68F

-
- **Support:** Feimin FP-B902W (68 mm x 124 mm)
 - **Łańcuch:** KMC X9 / 11x128 / 112 mm
 - **Chwyty:** VELO VLG-776-12D3+VLP-171
 - **Szprychy:** SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 255 mm

Specyfikacja napędu elektrycznego

- **Voltaż:** 36 V
- **Mocowanie:** Tylne koło
- **Prędkość:** 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
- **Moment obrotowy:** 45 N.m
- **Moc maksymalna:** 560 W
- **Moc nominalna:** 250 W
- **Marka silnika:** BAFANG
- **Komputer:** LISHUI SO-WZK0251

- **Moc Maksymalna:** 560 W
- **Bezpieczniki:** 30 A
- **Żywotność:** 700 ładowań
- **Czas ładowania:** 4 - 8 godzin
- **Typ:** Li-ion
- **Napięcie:** 36 V
- **Pojemność Ah:** 13 Ah - 17,5 Ah
- **Dystans:** 60 - 140 km
- **Smart BMS:** Tak
- **Pojemność Wh:** 468 - 630 Wh
- **Marka ogniwi:** LG
- **Ładowarka:** 220-240V□42V / 2A / D type