

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-kross-esker-50-p-705.html>

Rower Kross Esker 5.0



Cena	4 799,00 zł
------	--------------------

Cena poprzednia	5 999,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Kolor	Niebieski
-------	------------------

Opis produktu

KROSS ESKER 5.0

Rower Esker 5.0 to kwintesencja najlepszych rzeczy z roweru górskiego i roweru szosowego w jednym. Nasz gravel czy jak niektórzy wolą - szutrowiec, to rower w pełni słowa uniwersalny. To rower, który odkryje przed tobą całkowicie nowy świat.

KROSS Esker 5.0 to nowość w naszej ofercie, ale i rozwinięcie myśli, która nam przyświecała przy wcześniejszych wersjach tego kultowego modelu gravela. Napęd od SRAM to nowość w tym modelu. Poprawiliśmy także wiele małych, niewidocznych na pierwszy rzut oka detali, które poprawią Twój komfort jazdy po każdym rodzaju nawierzchni.

Jesteśmy pewni, że najnowszy model tego roweru sprawi tyle samo – a nawet więcej – frajdy niż poprzednie modele.

Dostosowany do terenowych potrzeb

W rowerze Kross Esker 5.0 zastosowaliśmy jednorodny napęd 1x11 oparty na osprzęcie SRAM APEX. To klasyka gatunku do firmy SRAM. Do tego dochodzi karbonowy widelec z 3 punktami mocowania akcesoriów. Uzupełnieniem wyposażenia Esker 5.0 są hydrauliczne hamulce SRAM, zapewniające pewne hamowanie i dobrą modulację.

Koła to nasze sprawdzone obręcze Kross, uzbrojone w sprawdzone i lubiane przez wielu rozkochanych w szutrach kolarzy opony **WTB Riddler o szerokości 37 milimetrów**. Doskonale sprawdzą się na szybkich, płaskich szosowych odcinkach, i dadzą masę frajdy z jazdy w terenie. Kierownicę owinięliśmy owijką Fi'zi:k Terra Microtex, aby zapewnić komfort i pewny chwyt kierownicy, nawet podczas najtrudniejszych manewrów w terenie.

Technologie zapewniające zabawę z dala od cywilizacji

Rama Kross Esker 5.0 została wykonana przy użyciu **aluminium superlite**. Stop ten, dzięki obróbce termicznej charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością na przeciążenia. A co najważniejsze, niską wagą. Dodatkowo, w najmniej narażonych miejscach rurki ramy są potrójnie cieniowane dla zmniejszenia jej masy. Ponadto zarówno tylny trójkąt jak i w karbonowy widelec wyposażone zostały w sztywne osie pomagające w zmniejszeniu ilości pracy serwisowej przy wymianie kół. W przednim widelcu stworzyliśmy dodatkowe miejsce mocowania na np małe sakwy.

Przy projektowaniu ramy postanowiliśmy wyposażyć ją w wewnętrzne prowadzenie linek. Dzięki temu sprawiliśmy, że rower wygląda estetycznie i schludnie, przez co może stanowić doskonały środek dojazdowy do pracy dla wielu osób. Ten system prowadzenia linek pozwolił nam także na zmniejszenie ryzyka zerwania linki w trakcie jazdy w terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"

Wielkość ramy: 19" , 20" , 21" , 22"

Specyfikacja

Rama i widelec

WYKOŃCZENIE LAKIERU:

MATERIAŁ RAMY:

WIDELEC:

SKOK WIDELCA:

TYLNY AMORTYZATOR:

SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA:

KOLOR RAMY:

POŁYSK

ALUMINIUM SUPERLITE

CARBON

BRAK

BRAK

BRAK

TURKUSOWY

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD:

PRZERZUTKA TYŁ:

MANETKI:

KORBA:

KORONKI:

KASETA / WOLNOBIEG:

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU:

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:

SUPPORT:

ŁAŃCUCH:

BRAK

SRAM APEX

SRAM APEX

SRAM APEX 1 XSYNC

40T (S - 170 MM, M, L - 172,5 MM, XL - 175 MM)

SRAM PG1130 EAGLE

11-42T

11

SRAM BSA GXP

SRAM PC1110

Koła

PIASTA PRZÓD:

PIASTA TYŁ:

OBREĆCZE:

OPONY:

GL-B63F-SB/CL

GL-B63R-SB/CL

KROSS ALUMINIUM 622X19

WTB RIDDLER COMP 700X37C

Hamulce

HAMULEC PRZÓD:

HAMULEC TYŁ:

DŹWIGNIE HAMULCA:

TARCZE HAMULCOWE:

TARCZE HAMULCOWE TYŁ:

SRAM APEX

SRAM APEX

SRAM APEX

SHIMANO RT10 160 CL

SHIMANO RT10 160 CL

Komponenty

KIEROWNICA:

WSPORNIK KIEROWNICY:

SIODŁO:

WSPORNIK SIODŁA:

STERY:

CHWYTY:

PEDAŁY:

ALUMINIUM 31,8 (S, M - 420 MM, L, XL - 440 MM)

ALUMINIUM 31,8/7° (S - 80 MM, M, L - 90 MM, XL - 100 MM)

WTB VOLT SPORT

ALUMINIUM 27,2 (S, M - 350, L, XL - 400)

FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"

FIZIK TERRA MICROTEx

BRAK (DOŁĄCZONE PEDAŁY SERWISOWE)

System e-bike

SILNIK:

BRAK

BATERIA:
WYŚWIETLACZ:

BRAK
BRAK

Informacje dodatkowe

WAGA [KG]:

S - 10,72 KG, M - 10,8 KG, L - 10,85 KG, XL - 10,9 KG